

1. Objawy oronodontylii.
2. Objawy onkylglossii
3. Objawy dysostosis mandibulofaciialis.
4. Objawy dysplazji autodermicznej (x2)
5. Zespół Aperta
6. Zespół objętychowo-ciemny
7. Synodontye (?) w urzędzie mlecznym.
8. Seplenienie sporadyczne jakiegoś rodzaju (?)
9. Stosunek wielkości do wysokości korony niechane
muyradkarepo
10. Ile godzin widome karne niechane boarupo? (62%)
11. Do miństehyli nie należy - - -
12. Monoplogizma pręczyne rzyzu (deprymie)
13. Wskazanie nieprawidłowego odp. o rzyzu: → rzyzu
pomebye młunij się mit elstunje.
14. Cechy Tukoń stolampr.
15. Cechy Tukoń Niti.
16. Długość Beke-tytanowe charakterystyczne np!
17. Do mylonanie modeli dyspuortyzacji
pomebye jest: gips
modelary
odlewany
odlewany o dużej długości
rytetyany
odp. B i D promiślowe
18. Jakże są cechy gipsu odlewarego nr 3.
19. Monomery urethane przy polimerizowaniu słychu
kiedy jest ich najmniej:
a. polimerizacja nie szybko mniej niż 1h
b. opieranie w temp. 70°, potem pokowane przez 3h.
c. - - -
d. - - -
20. pierwsze badanie wykonywany przy dyspuortyce
młunich uści SST. tomografie
tomografie o dużej rozdzielności
rekonstrukcja
pantomogram
21. P/izkowanie do penululum.
22. Wskazanie Tonne (wzrost)
23. Jakże badanie ilości miejsca dla ciał, medtronomasów
i jedynym kreskowanie sugli jak wielkości niechany
32 m, Wskazanie Tonne 45% ! e. 13, 15, 17, 23 c 27 d 30

24. Tammale

25. NHP (definiere)

26. Lile utility

27. Pstle i donkowate regisue powodnye (kombinacje)

1. intunye ybe pototunyo kietej tulu-

2. chumye ybe - - - - -

3. iuhnye ybe dolej od tulu-

4. chumye ybe dolej od tulu-

28. Wieknoie kmyrej spce?

a) ... b) 1-1,4 c) 1,5-2 d) 2-2,5 e) ...

29. Wskazanie do leucnie wczesnego:
odp. wprz kmyrej medai, yb rokmymy -
niekai mysioduary, boane uymosidre
memeruenie tulu-

30. leucnie wczesne nie wskazyjony:

a) wprz ohraty spowadany naryglicm roane

b) leucnie medoperacyne wskupcu

c) boane memeruenie tulu-

d) wprz kmyrej regisue medai i boany

e) wprz mewienony, stionenie, kl. II

31.) U pacjentow umulonych na mikiel wskazyjony
Cielu?

a) Cielu kamygtoce

b) Cielu b - tyklowce

c) Cielu pokrywane teflonem

d) Cielu mTi bombardowane proton

e) Wskazywane odp. mianowane.

32. Samoristne zamknute diostekny u dzieci wytsprye
 niedy diostekne lnyon!

1. 0,5-1 2. 1-1,5 3. 1,5-2 4. 2-2,5 5. 3

a. 1, 2, 3 prandome

b. 2, 3

c. { kombinayk
 d. {
 e. {

33. B dlu' podwlebienny W-orch i quad-helix
 porodyt?

- 1) rozrenenie nrylu'
- 2) zwienny rbowe i nklekawe
- 3) zwienny rbowe tyllu
- 4) ---
- 5) ---

a) b) c) kombinayk plot 1, 2, 3, 4, 5

34. Tajent 2 rcharonni doluyui umieruanymi
 med linis NB 8mm, plot Pg - 2mm med
 linis?

- a) igry idealny
- b) robudowe Tulu domego ostrorane
- c) elshaluy'e w Tulu doluyui
- d) ---
- e) ---

35. Wshar'nik Boltone ostrorayc 93%. Srieduyo:

- 1) niedonier w Tulu d.
- 2) niedonier w Tulu g.
- 3) nadnuer w Tulu d.
- 4) nadnuer w Tulu g.

e) b) c) kombinayk

36. Elastomer separacyjny - cechy
37. ~~Właściwość~~ Gumki do wyśpoid' kacz się w
piewnych 3-5 h - ile?
38. Jtę mianie met. kompozytowych o dużej
ilości mpyimie do rounie metolowep wyneri.
39. Pacjent z wedo kl. III, pkt. papoum pmenemow
o 8mm w prawo, rymz kmyzomy bocny
prawostronny. Kbie wartoci ewoluy celolo
jert nie emenione?
e) SRA b) SRA c) --- d) ---
40. Pacjent kpt SRA 85, kpt SRA 84. Wg
audory celolo signu - Hosunde okreil profi:
e) ortognetyzny, relaje meylne
b) ortognetyzny, relaje neutralne
c) prognetyzny, relaje meylne
d) prognetyzny, relaje neutralne
e) ---
41. Kiedy zostomijemy tomografi o duzej rozdzielności?
e) wci wotrymamy, rby neolliubowe,
twory
b) oene kosi' nyr. ybodołowepo i ch. myyble
c) oene rot. suglowej
d) ---
e) wozystkie wymienione
42. Zmyx konstruujmy w biostone? w 23
1) mē biene s' pod mwpz nyrōi kony
2) biene s' pod mwpz nyrōi kony
3) long do bnepu nemepp
4) woliduoweni panyduy s'chomami 2mm
5) w iguric otwertylu nyrōu'
e) b) - - - kombinacje

43. Aparat Essex
45. Retenja - ile podnie stonujemy
46. Cedny charakterystyczne w trum bloch
47. Patient z naglym 10 mm, II/1 - jelu' ruz
w epauie tymotomijne.
- a) jednoetapowe, wys ---
b) dwuetapowe, ---
c)
48. Jeli procent populacji me robienie mellosi
Abon?
50. Wskazanie do shipping w zachwone.
51. Wskaznik Mantelene?
1) w niedignie pomniejszany
2) w ignie jibolium ciuawidym pomniejszany
3) w ignie jibolium --- pomniejszany
4) w niedignie pomniejszany
e) b) c) kombinacje
52. Jaka operacje w niedie kl. III? - chodito
o stabilnosci rebiapow i wady zespoleni nysne
kiedy nie.
53. Osteopore dyschokijne - syblosi wrywane.
a) 1x 2mm
b) 1x 3mm
c) 4x 1mm
d) 4x 0,5
e) 3x 0,25 mm
54. U dzieci z medowojem rugli jeli na
serehoi i dngosi jeli problem zostany?
a) epaut pobotulow + marky
b) maske
c) ---
d) ...
- 55) Pytanie o maske o nte wyspaw i jeli
prebiegajacy wyspi aby dowo do efektu silaret.

56. u pacjenta z reakcją ul. III SNA nie iluzji o 90°,
WITS zmniejsz się o 3 mm, kąt ANB zwiększy
się o 1°. Co się stało? → kombinacja z
rotacją pr. zgryzu.

57. u pacjenta jest rotacja do przodu i pion.
Jaki wpływ na wzrostki węglcowe.

58. Elementy wprowadzające zmiany w okazywaniu
(tabelka z Profita rodziat 11)

59. Wskazanie do kamufażu → rodziat 18 Profit

60. Wskazanie do skosowania przodu przedziałowej
dolnej.

61. Leczenie zgryzu świszczącego - były ze 3 pytania

62. Cechy charakterystyczne u pacjenta z okluzją krzywą
(Profit rodziat 8)

63. Były dwa pytania o wynikach

64. Kiedy ostatecznie kontynuacja się podniebranie
wzrost?

a) 14 lat b) 8 lat c) ... d) ... e) 10 lat
nie było więcej

65. Kiedy formuje się listewka wzrostowa? (dwa)

66. Kiedy wzrost ustępuje najwyżej? - kiedy normalny
nie osiągnie nie wyrosnąć

67. Centra wzrostu:

1. długość k-p
2. szerokość j-s
3. długość przodu mostu
4. długość przodu węglcowego
5. skłębienie dołu

68. Wzrost szczęki jaki następuje? (Profit)

69. Kiedy wzrost przodu szczęki? - okazywanie
(med, po itd.)

70. Rozwój kości - ~~nie~~ kiedy się ile lat od
wzrostu się ukończy.

71. Dwie pytania o macie prismozy zębe
wiedzy lezenie
endodontyczne / lecie postępowanie
po kolei

72. Pytanie o JOTON → pacjent z zębem nadliczbowym
i wypnem okratym bocznym na 3 mm - który
to stopień

73. Wzrost na wyrostek → pytanie czego dotyczy

- a) wyrostek wzbudziły zęba
- b) wyrostek wzbudziły trzon
- c) wyrostek wzbudziły
- d) - - -
- e) - - -

74. Wskazanie do cefalometrii → moste

75. Reakcje tkanek dotyczy najgłębiej?

1) wód szkieletu o całym zębem

2) zby z dilatacją

3) zby nie lewone endo, no more

4) zby lewone endodontyczne

5) zby i które są w zębistym wosku

a) b) c) kombinacje

76. Lezenie u młodzieży wedry W. II - Proffit 8

77.